


# Wann müssen Personen in die Absonderung (Quarantäne oder Isolation)?



PCR positiv

**Positiv getestet**  
(PCR-Test)



PCR ??


**Covid-19 krankheitsverdächtig**  
mit og. Symptomen und PCR-Anordnung  
bzw. ausstehendem PCR-Ergebnis

Fieber?  
Husten?  
Schnupfen?  
Geruchs- und/oder  
Geschmacksverlust?



PoC Antigen-test

**Verdachtsperson**  
positiver Schnelltest



**als Kontaktperson**

Kontaktpersonen sind die, zu denen in den letzten zwei Tagen oder seit Durchführung des Tests ein enger Kontakt bestand:

- **enger Kontakt** (weniger als 1,5 Meter Abstand) **mehr als 10 Minuten ohne** adäquaten Schutz - oder -
- **Gespräch** (weniger als 1,5 Meter Abstand) **ohne** adäquaten Schutz, unabhängig von der Dauer - oder -
- **mehr als 10 Minuten Aufenthalt in einem schlecht belüfteten Raum**

Adäquater Schutz = positiv getestete Person und Kontaktperson tragen durchgängig und korrekt die jeweils erforderliche Maske

## Unverzüglich ...

1. **absondern** (nach Hause gehen) und persönliche Kontakte einstellen!
2. **Kontaktliste (Name, Adresse, Telefon) erstellen**, mit den Personen, zu denen in den letzten zwei Tagen oder seit Durchführung des Tests ein **enger Kontakt** bestand (einschließlich der Personen, die mit Ihnen in einem Haushalt leben) →
3. **Gesundheitsamt kontaktieren** - gilt noch nicht bei **Verdachtsperson** (erst bei positivem PCR-Test)
4. **Arbeitgeber** über Beginn der Absonderung **informieren** (möglich auch ohne Bescheinigung des Gesundheitsamtes) | bei Kindern und Jugendlichen **ggf. Schulleitung bzw. Kita-Einrichtung informieren**
5. **Kontaktpersonen** über die festgestellte bzw. mögliche Infektion **informieren**
6. **Verdachtsperson: PCR-Test veranlassen** (soweit vorher ein Schnell- oder Selbsttest positiv war)

## Dauer der Absonderung



10  
Tage

Vorzeitige Beendigung nach 7 Tagen mit negativem Test

## Keine Quarantäne für Kontaktpersonen OHNE Symptome, nur bei ...



Personen mit Auffrischungsimpfung




Vollständige Schutzimpfung in der Regel mit der zweiten Impfung – nicht älter als 3 Monaten



Genesen und 1 x geimpft  
Genesen-Nachweis nicht älter als 3 Monate **oder**  
Impfung in den letzten drei Monaten nach der Genesung



## Was gilt konkret für Kontaktpersonen?



### Positiv auf Covid-19 getestete Person

#### Feststellung und Information von Kontaktpersonen:

Personen zu denen in den letzten zwei Tagen oder seit Durchführung des positiven Tests ein **enger Kontakt** bestand:

- **enger Kontakt** = (weniger als 1,5 Meter Abstand) **mehr als 10 Minuten ohne** adäquaten Schutz - **oder** -
- **Gespräch** (weniger als 1,5 Meter Abstand) **ohne** adäquaten Schutz, unabhängig von der Dauer - **oder** -
- **mehr als 10 Minuten Aufenthalt in einem schlecht belüfteten Raum**

*Adäquater Schutz = positiv getestete Person und Kontaktperson tragen durchgängig und korrekt den jeweils erforderlichen Mund-Nasen-Schutz*

Wird eine **Kontaktperson positiv auf Covid-19 getestet**, dann beginnt die Kontaktfeststellung (für andere mögliche Kontaktpersonen) nach dem gleichen Muster von vorne.

### Absonderung → für enge Kontaktpersonen nach obigen Kriterien



Frühere Beendigung der Absonderung



PoC-Antigen-Test

frühestens **am 7. Tag** nach dem letzten Kontakt zur positiv getesteten Person  
Bei **Schülerinnen/Schüler und Kindern** in Kitas etc. bereits **am 5. Tag** nach dem letzten Kontakt



Test negativ  
Ende Absonderung



## Wichtig: Keine Quarantäne für Kontaktpersonen OHNE Symptome, nur bei ...



Personen mit Auffrischungsimpfung



Vollständige Schutzimpfung in der Regel mit der zweiten Impfung – nicht älter als 3 Monaten



Genesen und 1 x geimpft  
Genesen-Nachweis nicht älter als 3 Monate **oder** Impfung in den letzten drei Monaten nach der Genesung

## Die Pflicht zur Absonderung (Quarantäne oder Isolation) endet im Grundsatz ...

### bei einer Absonderung **mit** Krankheitssymptomen



**48 Stunden nach Symptombefreiheit**,  
jedoch **nicht vor Ablauf von 10 Tagen**  
nach dem ersten Auftreten von Symptomen



PoC-Antigen-Test

frühestens **am 7. Tag**  
nach den ersten Symptomen  
und 48 Stunden symptomfrei



**Test negativ**  
**Ende Absonderung**

Bei Beschäftigten in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe kann die Beendigung der Pflicht zur Absonderung **nur durch eine PCR-Testung** erfolgen.

### bei einer Absonderung **OHNE** Krankheitssymptome



**Mit Ablauf von 10 Tagen**  
nach dem Tag der Abstrichnahme  
des positiven PCR-Tests



PoC-Antigen-Test

frühestens **am 7. Tag**  
nach dem positiven  
Testergebnis



**Test negativ**  
**Ende Absonderung**

### bei einem positiven PoC-Antigen-Test (Verdachtsperson)

- wenn der anschließende **PCR-Test negativ** ausfällt – **SOFORT** –
- **oder** wenn der anschließende PCR-Test positiv war, **nach Ablauf von 10 Tagen** bzw. mit Möglichkeit der og. Verkürzung (7 Tage), abhängig ob **mit** oder **ohne** Krankheitssymptomen (siehe oben)

#### Hinweis:

Die zuständige Behörde kann Anordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz erteilen, auch wenn sie von dieser Verordnung abweichen oder darüber hinausgehen.

#### Wichtig:

Der Besuch einer Teststelle zur Verkürzung der Absonderungszeit ist im entsprechenden Zeitraum für alle Betroffenen grundsätzlich und ausdrücklich erlaubt.

Ein häuslicher Selbsttest ist zur Verkürzung **nicht** zulässig!

#### Nicht vergessen:

Gesundheitsamt und Schule bzw. Kindertageseinrichtung über negatives Testergebnis informieren!